

SÃO PAULO

AUTO DE Penhora e DepósitoProcesso 1002474-29.2022Mandado 236.2024.8959-42ª VARA RúelAos 01 do mês de outubro, de 2024, na rua Henel Francischini, 3407, cidade de Itatinga,Comarca de Itatinga, SP, onde me encontrava em diligência, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, para dar cumprimento ao Respeitável mandado expedido na Ação de Cumprimento de Sentença em que éAutor: Curcio Import e Distrib. de Prod. Medicase Requerido: Ornelas e Claudino Stdo. MGprocedi penhora, dos bens a seguirdescritos: 01 máquina 'peeling de Cristal' Bioré
modelo 1012009, marcae Chrono System Line
0910003,01 impressora Epson, sem numeração aparente, em
funcionamento;01 televisor em cores, SAMSUNG, tamanho aproxi
mado 1,70m x 1m, em bom estado01 maca automática STCK, cor preta, sem
marca aparente01 Lupa STCK01 camera de conservação Philco PFG 85B01 maca branca, sem marca aparenteA seguir, nomeei fiel depositário do(s) bem(ns) penhorado, ao sr.
Adrieli Jordania Gabriel, interesse supra_____, o qual aceitou o encargo e prometeu bem e
fidelmente cumpri-lo, ficando ciente que não deverá abrir mão do depósito sem prévia
autorização do M.M Juiz de Direito da _____ desta Comarca, na
forma e sob as penas da Lei. Em seguida, lavrei este auto que lido e achado conforme,
é assinado por mim, Oficial de Justiça e pelo depositário, que recebeu a cópia.

O Oficial de Justiça:

Elza Zamboni

Depositário: x

Adrieli J. Gabriel

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE IBITINGA****FORO DE IBITINGA****2ª VARA CÍVEL**

Rua Prudente de Moraes, 570, ., Centro - CEP 14940-103, Fone: (16)
3352-1811, Ibitinga-SP - E-mail: ibitinga2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1002474-29.2022.8.26.0236**
 Classe - Assunto: **Cumprimento de sentença - Duplicata**
 Exequente: **Ciscro Import e Distr de Prod Medicos**
 Executado: **Orneles e Claudino Ltda - Me**
 Situação do Mandado: **Cumprido parcialmente**
 Oficial de Justiça: **Elza Zavitoski Massola (28669)**

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 236.2024/008959-4 dirigi-me ao endereço constante do mandado, no dia 01/10/24, acompanhada por um representante do exequente, Sr. Edson José da Silva, e aí sendo, procedi a penhora dos bens encontrado e indicados pelo representante do exequente, conforme auto em anexo, nomeando depositária dos bens penhorados Adrieli Jordana Gabriel, funcionária da executada, uma vez que não houve interesse na remoção dos bens por parte do exequente. No dia 25/10/24, intimei Orneles e Claudino Ltda-ME, na pessoa de seu representante legal, Shirlaine Orneles da Silva da penhora feita, do que bem ciente ficou, firmando o presente. Certifico finalmente que deixei de proceder a avaliação dos bens penhorados, já que não tenho a menor ideia do valor dos bens penhorados, devido a falta de conhecimento técnico dos objetos, embora suspeite que tenham baixo valor, por serem objetos usados.

O referido é verdade e dou fé.

Ibitinga, 25 de outubro de 2024.

Ao Oficial de Justiça
Condução R\$ 106,08 Guia 13880



LAUDO PERICIAL

Processo Digital nº: 1002474-29.2022.8.26.0236

Classe - Assunto Cumprimento de sentença – Duplicata

Exequente: Ciscro Import e Distr de Prod Medicos

Executado: Orneles e Claudino Ltda - Me

BAURU/SP

Perito Judicial – Eng. Alberto Botelho Feitosa

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho

Especialista em Eficiência e Qualidade da Energia Elétrica

Especialista em Sistemas de Potência

Técnico em Eletrotécnica e em Eletrônica

CREA-SP: 5062702673 / CFT-BR: 3116155488-2

Página 1





1.0) IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Digital nº: 1002474-29.2022.8.26.0236

Classe - Assunto Cumprimento de sentença – Duplicata

Exequente: Ciscro Import e Distr de Prod Medicos

Executado: Orneles e Claudino Ltda - Me

2.0) OBJETO DA PERÍCIA

A presente perícia tem por objeto a identificação, caracterização e avaliação dos bens móveis indicados nos autos e localizados no estabelecimento da empresa ORNELES & CLAUDINO LTDA., situado na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, nº 3407, Centro, Ibitinga/SP, endereço correspondente à sede da requerida constante da documentação processual.

O trabalho pericial tem por finalidade determinar o valor de mercado dos bens na data de referência da avaliação, mediante inspeção de suas características físicas e funcionais aparentes, marca, modelo, especificações técnicas disponíveis, estado de conservação, idade aparente, eventual obsolescência e demais fatores capazes de influenciar seus respectivos valores.

Para atendimento ao objeto da perícia, foi realizada diligência técnica em 18 de junho de 2026, às 10h00, no endereço supracitado, ocasião em que este Perito foi recebido e acompanhado pela Sra. Adrieli Jordania Gabriel, enfermeira, sendo realizada a inspeção individual dos bens encontrados no local, com levantamento de suas características e registro fotográfico.

A determinação dos valores será realizada por meio de pesquisa de mercado de bens novos e/ou usados de características semelhantes, conforme a disponibilidade de elementos comparativos, aplicando-se, quando pertinente, critérios técnicos de depreciação em função da idade, estado de conservação, vida útil, obsolescência e condições verificadas durante a vistoria.

Ao final, serão apresentados os valores individuais dos bens avaliados e o valor total do conjunto, de modo a fornecer ao Juízo elementos técnicos objetivos para subsidiar o regular prosseguimento do feito.





3.0) METODOLOGIA E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO

A presente perícia foi desenvolvida com base nos princípios da Engenharia de Avaliações, observando-se, no que aplicável ao objeto periciado, as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 14653-1 – Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais e pela ABNT NBR 14653-5 – Avaliação de bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.

Os trabalhos compreenderam a análise dos elementos constantes dos autos, a realização de vistoria presencial dos bens objeto do Auto de Penhora e Depósito, sua identificação e caracterização, verificação de seu estado aparente de conservação e funcionamento e, posteriormente, pesquisa de mercado destinada à determinação de seus respectivos valores.

A diligência pericial foi realizada em 18 de junho de 2026, às 10h00, no estabelecimento situado na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, nº 3407, Centro, Ibitinga/SP, ocasião em que este Perito foi recebido e acompanhado pela Sra. Adrieli Jordania Gabriel, enfermeira.

Durante a inspeção, os bens foram confrontados com as descrições constantes do Auto de Penhora e Depósito de fls. 196, procedendo-se, sempre que tecnicamente possível, à identificação de fabricante, marca, modelo, número de série, características construtivas e demais elementos capazes de individualizá-los.

Foram igualmente verificadas as condições aparentes de conservação e funcionamento dos bens. Os testes realizados tiveram caráter funcional e expedito, limitados às condições disponíveis no momento da diligência, não compreendendo desmontagens, ensaios laboratoriais ou intervenções internas nos equipamentos.

A inspeção permitiu constatar diferentes condições entre os bens avaliados, incluindo equipamentos em funcionamento e em bom estado aparente de conservação, bem como equipamento sem funcionamento e apresentando sinais de desgaste e avarias. Tais condições serão consideradas individualmente na formação dos respectivos valores.

3.1) Critério de avaliação

Para determinação dos valores será adotado, preferencialmente, o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, mediante pesquisa de bens usados iguais ou tecnicamente similares aos objetos da perícia.



Tal procedimento mostra-se particularmente adequado ao presente caso, considerando que parte dos equipamentos pôde ser individualizada por marca, modelo e/ou número de série, possibilitando a busca de elementos comparativos no mercado secundário.

A ABNT NBR 14653-5 prevê o método comparativo direto para máquinas isoladas, mediante comparação com bens similares usados, e recomenda que seja considerada a própria existência e liquidez do mercado de usados para o equipamento avaliado.

Na seleção e análise dos elementos comparativos serão consideradas, conforme a disponibilidade das informações:

- marca e fabricante;
- modelo e especificações;
- capacidade, dimensões e características construtivas;
- idade aparente ou ano de fabricação, quando identificável;
- estado de conservação;
- condição de funcionamento;
- obsolescência tecnológica ou funcional;
- acessórios integrantes do bem;
- valores praticados ou ofertados no mercado de bens usados.

Sempre que encontrados elementos suficientemente semelhantes, o valor de mercado do próprio bem usado será privilegiado, evitando-se a aplicação desnecessária de modelos teóricos de depreciação.

3.2) Avaliação por valor de novo depreciado

Nos casos em que não houver mercado de usados suficientemente representativo, ou quando não forem localizados bens comparáveis em condições que permitam a aplicação adequada do método comparativo, será utilizado subsidiariamente o valor de novo depreciado.

Nesse procedimento será pesquisado o valor de aquisição de equipamento novo equivalente ou de características e funcionalidades semelhantes, sobre o qual será aplicada depreciação compatível com as condições verificadas na inspeção.

Para determinação da depreciação serão considerados, conforme aplicáveis, a idade ou vida transcorrida estimada, vida útil e remanescente, estado de conservação, valor residual e eventual obsolescência física, funcional ou tecnológica. Esses fatores estão entre aqueles expressamente contemplados pela ABNT NBR 14653-5 para identificação da depreciação.



Nos equipamentos cuja idade, data de fabricação ou data de aquisição não puderem ser comprovadas, essa limitação será expressamente registrada, evitando-se atribuir idade específica sem suporte documental.

3.3) Consideração do estado de conservação

O estado de conservação observado durante a diligência será considerado individualmente na avaliação de cada bem, evitando-se a adoção de um único fator de depreciação para todo o conjunto.

Nesse sentido, os equipamentos constatados em funcionamento e em bom estado de conservação serão avaliados considerando essa condição.

Por outro lado, a maca roxa Dewert, nº de série DBDM0000233, que apresentou manchas, pequenos cortes e não se encontrava em funcionamento durante a diligência, deverá receber tratamento específico na avaliação, com redução de valor compatível com seu estado, independentemente da condição atribuída aos demais bens.

Para os bens sem identificação suficiente de fabricante ou modelo, como a maca localizada no 1º pavimento, a pesquisa será realizada com base em equipamentos de mesma natureza, características construtivas, dimensões, funcionalidades e estado de conservação.

3.4) Pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado será realizada mediante consulta a fabricantes, revendedores, empresas especializadas e plataformas de comercialização de equipamentos novos e usados, buscando-se, preferencialmente, mais de um elemento comparativo para cada bem.

Os valores anunciados serão tratados como valores de oferta, sujeitos a negociação, cabendo ao Perito analisar sua representatividade e compatibilidade com o bem avaliando.

Quando não for encontrado o modelo exato, poderão ser empregados modelos equivalentes, desde que apresentem características técnicas e funcionais suficientemente semelhantes, devendo as diferenças relevantes ser explicitadas na avaliação.

3.5) Data de referência da avaliação





Adota-se como data de referência da avaliação o dia 18 de junho de 2026, correspondente à data em que foi realizada a diligência pericial e constatadas presencialmente as condições físicas e funcionais dos bens.

Os valores apresentados no presente Laudo deverão, portanto, representar as condições de mercado e o estado dos equipamentos naquela data.

3.6) Apresentação dos resultados

A avaliação será apresentada individualmente para cada bem, contendo sua identificação, descrição constante do Auto de Penhora e Depósito, características verificadas durante a diligência, estado de conservação e funcionamento, referências de mercado utilizadas, critério de avaliação adotado e respectivo valor de mercado estimado.

Ao final, será apresentado o somatório dos valores individuais, representativo do valor total estimado do conjunto dos bens objeto da perícia.

4.0) DILIGÊNCIA PERICIAL

Em atendimento ao objeto da presente perícia, foi realizada diligência técnica no dia 18 de junho de 2026, às 10h00, no imóvel situado na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, nº 3407, Centro, Ibitinga/SP, endereço correspondente à sede da empresa requerida ORNELES & CLAUDINO LTDA., conforme consta nos autos.

No local, este Perito foi recebido pela Sra. Adrieli Jordania Gabriel, enfermeira, que acompanhou os trabalhos de inspeção e possibilitou o acesso aos bens objeto da perícia.

Durante a diligência, procedeu-se à localização e inspeção individual dos bens relacionados no Auto de Penhora e Depósito de fls. 196, realizando-se o confronto entre a descrição constante do referido documento e os equipamentos efetivamente encontrados no estabelecimento.

Foram levantadas, sempre que disponíveis, informações relativas a fabricante, marca, modelo, número de série, características construtivas, localização, estado aparente de conservação e condições de funcionamento, além da realização de registro fotográfico para documentação das condições verificadas.

Os bens encontravam-se distribuídos entre o pavimento térreo e o primeiro pavimento do estabelecimento. Durante a inspeção, foi possível identificar com maior precisão diversos equipamentos que haviam sido descritos de forma genérica no Auto de Penhora e





Depósito, mediante consulta às respectivas etiquetas, placas de identificação e características visuais.

Os testes de funcionamento realizados durante a diligência tiveram caráter expedito e não invasivo, destinando-se exclusivamente à constatação das condições operacionais aparentes dos equipamentos, sem desmontagem, abertura de componentes ou realização de ensaios específicos.

5.0) IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS BENS

Durante a diligência pericial, procedeu-se à identificação e caracterização individual dos bens relacionados no Auto de Penhora e Depósito de fls. 196, confrontando-se as descrições constantes dos autos com os equipamentos efetivamente localizados no estabelecimento.

A inspeção permitiu complementar as informações originalmente registradas, mediante identificação de marca, modelo, número de série e demais características aparentes, quando disponíveis, bem como verificar a localização, o estado de conservação e as condições de funcionamento dos bens.

A seguir são apresentadas as constatações realizadas durante a vistoria.

5.1) Máquina de Peeling de Cristal


O bem consta no Auto de Penhora e Depósito como “01 máquina peeling de cristal Bioset, modelo 10/2009, Dermovac Chronos System Line 0910003”.

Durante a diligência, o equipamento foi localizado no 1º pavimento do estabelecimento, sendo possível confirmar sua identificação e o nº de série 0910003.

Por meio de inspeção visual e teste funcional realizado no local, constatou-se que o equipamento se encontrava em funcionamento e em bom estado aparente de conservação, não sendo observadas, nas condições da vistoria, avarias externas relevantes que comprometessem sua utilização.

Imagens da “Máquina de Peeling de Cristal” Dermovac Chronos System Line:





5.2) Impressora Epson

O Auto de Penhora e Depósito descreve o bem como “01 impressora Epson, sem numeração aparente, em funcionamento”.

Durante a inspeção, foi possível complementar sua identificação, tratando-se de uma impressora Epson L3250 EcoTank, modelo C634H, nº de série XABC55058.

O equipamento encontrava-se instalado no pavimento térreo, tendo sido constatado seu funcionamento e bom estado aparente de conservação.

Imagens da impressora EPSON L3250:



18 de jun. de 2026 09:53



5.3) Aparelho Televisor Samsung

O bem foi descrito no Auto de Penhora e Depósito como “01 televisão em cores, Samsung, tamanho aproximado 1,70 m x 1 m, em bom estado”.


Na diligência, foi identificado como aparelho televisor Samsung, modelo UN65AU7700G, Type U65AU7700, nº de série Y4RJ3X7T209555T.

O equipamento encontrava-se no pavimento térreo e, mediante verificação realizada durante a vistoria, constatou-se que estava em funcionamento e em bom estado aparente de conservação.

Imagens do aparelho Samsung UN65AU7700G:



18 de jun. de 2026 09:55



18 de jun. de 2026 09:59



5.4) Maca automática com sistema de acionamento Dewert

O Auto de Penhora e Depósito apresenta a descrição “01 maca automática STECK, cor roxa, sem marca aparente”.

Durante a inspeção, o bem foi identificado como maca automática roxa com sistema de acionamento Dewert, nº de série DBDM0000233, localizada no pavimento térreo.

Diferentemente dos equipamentos anteriormente descritos, foram constatados sinais de desgaste, compreendendo manchas e pequenos cortes no revestimento.

Também foi verificado durante a diligência que a maca não se encontrava em funcionamento.

Tais condições constituem elementos relevantes para sua avaliação, uma vez que o estado de conservação e a ausência de funcionamento influenciam diretamente o valor de mercado do bem, sendo considerados oportunamente no capítulo destinado à avaliação.

Imagens da Maca automática com sistema de acionamento Dewert:





18 de jun. de 2026 10:05



18 de jun. de 2026 10:05



5.5) Lupa Estek

O bem consta no Auto de Penhora e Depósito simplesmente como “01 lupa STECK”.

Durante a vistoria, foi identificada uma lupa Estek com iluminação em LED, alimentação elétrica em 127 V, dotada de bandeja de apoio e rodízios para movimentação.

O equipamento encontrava-se no pavimento térreo, sendo constatado seu funcionamento e bom estado aparente de conservação.

Imagens da lupa Estek:





5.6) Frigobar Philco PFG85B


O Auto de Penhora e Depósito descreve o bem como “01 câmara de conservação Philco PFG85B”.

Durante a diligência, constatou-se tratar-se de um frigobar Philco, modelo PFG85B, localizado no pavimento térreo.

O equipamento foi inspecionado e encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação.

Registra-se, portanto, que a inspeção permitiu caracterizar com maior precisão o equipamento originalmente denominado no Auto de Penhora como “câmara de conservação”.

Imagens do Frigobar:



5.7) Maca sem identificação de fabricante

O último bem consta no Auto de Penhora e Depósito como “01 maca branca, sem marca aparente”.

Durante a diligência, foi localizada no 1º pavimento uma maca coberta com lençol branco e protetor descartável branco. Não foi identificada marca, fabricante, modelo ou número de série que possibilitasse sua individualização comercial precisa.

Por meio da inspeção visual, constatou-se que a maca possui dois pontos articuláveis e se encontrava em bom estado aparente de conservação.

Em razão da ausência de identificação de fabricante e modelo, sua posterior avaliação será realizada mediante comparação com bens de características construtivas e funcionais similares disponíveis no mercado.

Imagens da maca:



5.8) Quadro-resumo da inspeção

Item	Bem identificado	Localização	Funcionamento	Estado aparente
01	Máquina de Peeling de Cristal Bioset – nº série 0910003	1º Pavimento	Funcionando	Bom
02	Epson L3250 EcoTank – C634H	Térreo	Funcionando	Bom
03	Samsung UN65AU7700G – 65"	Térreo	Funcionando	Bom
04	Maca roxa Dewert – DBDM0000233	Térreo	Não funcionando	Manchas e pequenos cortes
05	Lupa Estek LED 127 V	Térreo	Funcionando	Bom
06	Frigobar Philco PFG85B	Térreo	Funcionando	Bom
07	Maca sem identificação de fabricante	1º Pavimento	—	Bom

6.0) PESQUISA DE MERCADO E AVALIAÇÃO DE BENS

6.1) Máquina de Peeling Bioset Dermovac Chronos System Line

O primeiro bem objeto de avaliação corresponde à máquina de peeling descrita no Auto de Penhora e Depósito como “01 máquina peeling de cristal Bioset, modelo 10/2009, Dermovac Chronos System Line 0910003”.

Durante a diligência pericial, o equipamento foi localizado e identificado como Bioset Dermovac Chronos System Line, nº de série 0910003, encontrando-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação, sem avarias externas relevantes constatadas durante a inspeção.

Para determinação de seu valor de mercado, procedeu-se à pesquisa de equipamentos usados de mesma marca, linha e características funcionais semelhantes. Considerando tratar-se de equipamento de geração anterior, verificou-se reduzida oferta de exemplares comparáveis no mercado secundário, tendo sido localizadas duas referências consideradas tecnicamente aproveitáveis.

Tabela 1 – Amostras de mercado – Máquina de Peeling Bioset Dermovac

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Bioset Dermovac Chronos – Peeling de Cristal Profissional	Usado	R\$ 4.500,00	OLX – Bioset Dermovac Chronos
2	Bioset Dermovac	Usado	R\$ 2.600,00	OLX – Bioset Dermovac
	Média aritmética		R\$ 3.550,00	

A Amostra 01 apresenta elevado grau de similaridade com o bem avaliando, correspondendo a equipamento da mesma marca e linha Dermovac Chronos. A Amostra 02, embora igualmente pertencente à linha Dermovac da Bioset e com características semelhantes, aparenta ser comercializada sem a base de apoio presente no equipamento vistoriado.

Não foi efetuado ajuste específico em razão dessa diferença, uma vez que não foram obtidos elementos de mercado suficientes para individualizar, com segurança, o valor correspondente exclusivamente à referida base.

As duas referências correspondem a equipamentos usados, de modo que seus preços já incorporam, em princípio, os efeitos da idade, uso e obsolescência normalmente observados no mercado secundário. Considerando, ainda, que o equipamento objeto da perícia se encontrava em funcionamento e em bom estado aparente de conservação na data da vistoria, não foram identificados elementos que justificassem a aplicação de fator adicional de depreciação sobre o resultado da pesquisa.

Adotando-se a média aritmética simples das duas amostras:

$$VM = (R\$ 4.500,00 + R\$ 2.600,00) / 2$$

$$VM = R\$ 3.550,00$$

Dessa forma, considerando as características do equipamento, seu estado aparente de conservação e funcionamento e os elementos comparativos disponíveis no mercado secundário, estima-se, para a data de referência da avaliação, o seguinte valor:

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais).

6.2) Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250

O segundo bem objeto de avaliação corresponde à impressora descrita no Auto de Penhora e Depósito como “01 impressora Epson, sem numeração aparente, em funcionamento”.

Durante a diligência pericial, foi possível realizar identificação mais precisa do equipamento, constatando-se tratar de impressora multifuncional Epson EcoTank L3250, modelo C634H, nº de série XABC55058. O equipamento encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação na data da vistoria.

Para determinação de seu valor de mercado, procedeu-se à pesquisa de equipamentos usados de mesma marca e modelo, tendo sido localizadas três referências consideradas diretamente comparáveis ao bem avaliando.

Tabela 2 – Amostras de mercado – Impressora Epson EcoTank L3250

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250	Usado	R\$ 799,99	Mercado Livre – Amostra 01
2	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250 Wi-Fi	Usado	R\$ 899,00	Mercado Livre – Amostra 02
3	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250	Usado	R\$ 850,00	Mercado Livre – Amostra 03
	Média aritmética		R\$ 849,66	

As três amostras pesquisadas apresentam elevado grau de similaridade com o bem avaliando, uma vez que correspondem a equipamentos usados da mesma marca e modelo, Epson EcoTank L3250.

Por se tratarem de referências provenientes do mercado secundário, os valores anunciados já refletem, em princípio, os efeitos decorrentes do uso, idade e depreciação normalmente considerados na comercialização de equipamentos usados.

Durante a diligência pericial, a impressora avalianda encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação, não tendo sido constatadas condições que justificassem a aplicação de fator adicional de depreciação sobre o resultado obtido diretamente da pesquisa de mercado.

Adotando-se a média aritmética simples das três amostras:

$$VM = (R\$ 799,99 + R\$ 899,00 + R\$ 850,00) / 3$$

VM = R\$ 849,66

Dessa forma, considerando a elevada similaridade entre os elementos comparativos pesquisados e o equipamento vistoriado, bem como suas condições aparentes de conservação e funcionamento, estima-se, para a data de referência da avaliação:

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

6.3) Aparelho Televisor Samsung UN65AU7700G

O terceiro bem objeto de avaliação corresponde ao aparelho televisor descrito no Auto de Penhora e Depósito como “01 televisão em cores, Samsung, tamanho aproximado 1,70 m x 1 m, em bom estado”.

Durante a diligência pericial, foi possível realizar a identificação mais precisa do equipamento, constatando-se tratar de Aparelho Televisor Samsung, modelo UN65AU7700G, Type U65AU7700, nº de série Y4RJ3X7T209555T, encontrando-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação.

Para determinação de seu valor de mercado, procedeu-se à pesquisa de televisores usados da mesma marca e modelo ou pertencentes à mesma linha, com características técnicas e dimensionais semelhantes. Foram selecionadas três referências de mercado.

Tabela 3 – Amostras de mercado – Televisor Samsung 65"

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Smart TV Samsung 65" 4K – modelo UN65AU7700	Usado	R\$ 1.900,00	OLX – Amostra 01
2	Smart TV Samsung AU7700 65" – UN65AU7700GXZD – Crystal 4K	Usado	R\$ 2.400,00	Mercado Livre – Amostra 02
3	Smart TV Samsung 65" Crystal UHD – UN65CU7700GXZD	Usado	R\$ 2.795,50	Mercado Livre – Amostra 03
	Média aritmética		R\$ 2.365,17	

As Amostras 01 e 02 apresentam elevado grau de similaridade com o bem avaliando, correspondendo a televisores Samsung da linha AU7700 de 65 polegadas. A primeira referência identifica expressamente o modelo UN65AU7700 e descreve o equipamento como em excelente estado.

A Amostra 03 corresponde ao modelo UN65CU7700GXZD, também Samsung Crystal UHD de 65 polegadas. Embora não corresponda exatamente ao modelo do bem

vistoriado, apresenta características funcionais e dimensionais semelhantes, tendo sido considerada como referência complementar de mercado.

Por se tratarem de referências provenientes do mercado secundário, os valores anunciados já incorporam, em princípio, os efeitos decorrentes do uso, idade e depreciação normalmente considerados na comercialização de equipamentos usados.

Considerando, ainda, que o aparelho televisor objeto da perícia se encontrava em funcionamento e em bom estado aparente de conservação na data da diligência, não foram identificados elementos que justificassem a aplicação de fator adicional de depreciação sobre o resultado da pesquisa.

Adotando-se a média aritmética simples das três amostras:

$$VM = (R\$ 1.900,00 + R\$ 2.400,00 + R\$ 2.795,50) / 3$$

$$VM = R\$ 2.365,17$$

Dessa forma, considerando as características do equipamento, seu estado aparente de conservação e funcionamento e os elementos comparativos disponíveis no mercado secundário, estima-se, para a data de referência da avaliação:

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais).

6.4) Maca Automática com Sistema de Acionamento Dewert

O quarto bem objeto de avaliação corresponde à maca descrita no Auto de Penhora e Depósito como “01 maca automática”.

Durante a diligência pericial, foi localizada maca automática de cor roxa, dotada de sistema de acionamento eletromecânico. No conjunto de acionamento foi identificada etiqueta DEWERT, tipo Trio/Quadro 1, alimentação 120 V, frequência 50/60 Hz, potência nominal de 160 W e força máxima de compressão indicada de 6.000 N.

Não foi identificada placa ou etiqueta que permitisse determinar, com segurança, o fabricante e o modelo comercial da maca propriamente dita, razão pela qual a identificação Dewert foi considerada relativa ao sistema eletromecânico de acionamento, e não necessariamente ao fabricante do equipamento completo.

Na data da vistoria, a maca apresentava manchas, pequenos danos no revestimento e encontrava-se inoperante, não tendo sido possível realizar seus movimentos eletromecânicos. Não foi realizada desmontagem ou diagnóstico dos componentes internos, não sendo possível determinar, exclusivamente pela inspeção efetuada, a causa da falha ou o componente responsável pela inoperância.

Para determinação de seu valor de mercado, diante da ausência de identificação do fabricante/modelo da maca e da inexistência de ofertas suficientemente comparáveis do mesmo equipamento, procedeu-se à pesquisa de macas elétricas usadas destinadas a aplicações clínicas, estéticas e de procedimentos, selecionando-se referências com características funcionais semelhantes.

Tabela 4 – Amostras de mercado – Macas elétricas usadas

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Maca elétrica Medpej MG 5000	Usado	R\$ 3.199,00	Mercado Livre – Amostra 01
2	Maca elétrica Microen – estética/podologia/clínicas	Usado	R\$ 4.500,00	Mercado Livre – Amostra 02
3	Maca para estética com regulagem elétrica de altura	Usado	R\$ 5.000,00	Mercado Livre – Amostra 03
	Média aritmética		R\$ 4.233,00	

As pesquisas confirmam os valores de R\$ 3.199,00, R\$ 4.500,00 e R\$ 5.000,00 para equipamentos usados da categoria considerada.

As amostras não correspondem exatamente à marca e ao modelo da maca avaliada, uma vez que estes não puderam ser determinados durante a diligência. Entretanto, correspondem a equipamentos usados de finalidade e princípio funcional semelhantes, dotados de sistemas de acionamento elétrico, sendo utilizados como elementos comparativos para estabelecimento de uma referência de mercado.

Adotando-se a média aritmética simples:

$$VM_o = (R\$ 3.199,00 + R\$ 4.500,00 + R\$ 5.000,00) / 3$$

$$VM_o = R\$ 4.233,00$$

O valor acima representa uma referência para equipamento usado em condição operacional. No caso do bem objeto da perícia, entretanto, foi constatada sua inoperância, além de desgaste do revestimento, circunstâncias que reduzem sua utilidade imediata e, consequentemente, seu valor de mercado.



Considerando a condição de inoperância constatada durante a vistoria, a impossibilidade de determinação da causa da falha sem desmontagem e diagnóstico específico, o risco inerente à aquisição de equipamento eletromecânico sem funcionamento e o estado aparente do revestimento, adotou-se, para fins de avaliação, fator de ajuste de 0,60 sobre o valor médio de mercado de equipamentos usados operacionais, equivalente a redução de 40%.

Ressalta-se que referido fator não corresponde a custo determinado de reparação, uma vez que não foi realizado diagnóstico específico da falha, constituindo ajuste técnico destinado a representar a perda de valor decorrente da condição funcional constatada.

Então:

$$VM = R\$ 4.233,00 \times 0,60$$

$$VM = R\$ 2.539,80$$

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

6.5) Lupa Estek com Iluminação em LED

O quinto bem objeto de avaliação corresponde à lupa descrita no Auto de Penhora e Depósito como “01 lupa STECK”.

Durante a diligência pericial, foi possível realizar a caracterização mais precisa do equipamento, constatando-se tratar de lupa Estek com iluminação em LED, alimentação elétrica em 127 V, dotada de bandeja de apoio e rodízios para movimentação. O equipamento encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação na data da vistoria.

Para determinação de seu valor de mercado, procedeu-se à pesquisa de equipamentos usados da mesma marca e com características construtivas e funcionais semelhantes, tendo sido localizadas três referências consideradas tecnicamente comparáveis ao bem avaliando.



Tabela 5 – Amostras de mercado – Lupa Estek

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Lupa Estek com tripé, bandeja e iluminação em LED	Usado	R\$ 499,90	Mercado Livre – Amostra 01
2	Lupa Estek com tripé e iluminação em LED	Usado	R\$ 450,00	Mercado Livre – Amostra 02
3	Lupa Estek articulada, pedestal circular e luminária bivolt	Usado	R\$ 500,00	Mercado Livre – Amostra 03
	Média aritmética		R\$ 483,30	

As três amostras pesquisadas correspondem a equipamentos usados da marca Estek, destinados à mesma finalidade e dotados de características construtivas e funcionais semelhantes às do bem vistoriado. Observam-se pequenas diferenças de configuração entre os elementos comparativos, especialmente quanto ao tipo de pedestal, presença de bandeja e demais acessórios, sem prejuízo de sua utilização como referências de mercado.

Por se tratarem de referências provenientes do mercado secundário, os valores anunciados já refletem, em princípio, os efeitos decorrentes do uso, idade e depreciação normalmente considerados na comercialização de equipamentos usados.

Durante a diligência pericial, a lupa avaliada encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação, não tendo sido identificadas condições que justificassem a aplicação de fator adicional de depreciação sobre o resultado obtido diretamente da pesquisa de mercado.

Adotando-se a média aritmética simples das três amostras:

$$VM = (R\$ 499,90 + R\$ 450,00 + R\$ 500,00) / 3$$

$$VM = R\$ 483,30$$

Dessa forma, considerando as características do equipamento, suas condições aparentes de conservação e funcionamento e os elementos comparativos disponíveis no mercado secundário, estima-se, para a data de referência da avaliação:

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

6.6) Câmara de Conservação Philco PFG85B

O sexto bem objeto de avaliação corresponde ao equipamento descrito no Auto de Penhora e Depósito como “01 câmara de conservação Philco PFG85B”.

Durante a diligência pericial, foi possível identificar o equipamento como Philco PFG85B, tratando-se de frigobar/câmara de conservação com capacidade aproximada de 67 litros. Na ocasião da vistoria, o equipamento encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação.

Para determinação de seu valor de mercado, procedeu-se à pesquisa de equipamentos usados da mesma marca e modelo ou de características construtivas e capacidade semelhantes, tendo sido selecionadas três referências de mercado.

Tabela 6 – Amostras de mercado – Câmara de Conservação Philco PFG85B

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Frigobar Philco PFG85B, branco, 67 L	Usado	R\$ 800,00	Mercado Livre – Amostra 01
2	Geladeira/Frigobar Philco PFG85B, 67 L, branco	Usado	R\$ 800,00	Mercado Livre – Amostra 02
3	Frigobar Philco PFG85P, 68 L, preto	Usado	R\$ 700,00	Mercado Livre – Amostra 03
	Média aritmética		R\$ 766,67	

As Amostras 01 e 02 apresentam elevado grau de similaridade com o bem avaliando, correspondendo a equipamentos usados Philco PFG85B, com capacidade de 67 litros.

A Amostra 03 corresponde ao modelo Philco PFG85P, com capacidade de 68 litros, apresentando pequena diferença de modelo e acabamento, porém mantendo características construtivas, capacidade e finalidade semelhantes, razão pela qual foi considerada tecnicamente aproveitável como elemento comparativo.

Por se tratarem de referências provenientes do mercado secundário, os valores anunciados já incorporam, em princípio, os efeitos decorrentes do uso, idade e depreciação normalmente considerados na comercialização de equipamentos usados.

Durante a diligência pericial, o equipamento avaliando encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação, não tendo sido constatadas condições que justificassem a aplicação de fator adicional de depreciação sobre o resultado obtido diretamente da pesquisa de mercado.

Adotando-se a média aritmética simples das três amostras:

$$VM = (R\$ 800,00 + R\$ 800,00 + R\$ 700,00) / 3$$

$$VM = R\$ 766,67$$

Considerando as características do equipamento, suas condições aparentes de conservação e funcionamento e os elementos comparativos disponíveis no mercado secundário, estima-se, para a data de referência da avaliação:

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais).

6.7) Maca Branca sem Marca Aparente

O sétimo bem objeto de avaliação corresponde à maca descrita no Auto de Penhora e Depósito como “01 maca branca, sem marca aparente”.

Durante a diligência pericial, foi localizada a maca de cor branca, sem identificação aparente de fabricante ou modelo, dotada de estrutura metálica, revestimento estofado e sistema de articulação para regulagem de posicionamento. O bem apresentava-se em bom estado aparente de conservação na data da vistoria.

Em razão da ausência de identificação de marca e modelo e da reduzida disponibilidade de elementos usados que permitissem comparação suficientemente segura, procedeu-se à pesquisa de equipamentos novos de características construtivas e funcionais semelhantes.

Foram selecionadas três referências de mercado:

Tabela 7 – Amostras de mercado – Maca branca

Amostra	Descrição	Condição	Valor anunciado	Fonte
1	Maca 3 posições VR Medical	Nova	R\$ 647,91	Tudo Belo Estética – Amostra 01
2	Maca 3 posições reclinável para estética/massagem	Nova	R\$ 494,70	Amazon – Amostra 02
3	Maca reclinável 3 posições para clínica, estética e massagem	Nova	R\$ 657,70	Mercado Livre – Amostra 03
	Média aritmética		R\$ 600,10	



Considerando que as referências de mercado utilizadas correspondem a equipamentos novos, faz-se necessária a aplicação de depreciação para adequação do valor à condição do bem vistoriado.

Não foram disponibilizados documentos que permitissem determinar a data de fabricação ou aquisição do equipamento. Dessa forma, considerando suas características construtivas e o estado observado durante a inspeção, adotou-se, para fins de avaliação, idade aparente estimada de 3 (três) anos e vida útil estimada de 10 (dez) anos.

Quanto ao estado de conservação, o equipamento foi classificado como “Bom”, uma vez que, durante a diligência, não foram constatadas avarias aparentes relevantes.

Para determinação da depreciação, adotou-se o Método de Ross-Heidecke, que considera conjuntamente a idade do bem em relação à sua vida útil e seu estado de conservação. Para os parâmetros adotados, obteve-se fator de depreciação de aproximadamente 21,53%, correspondente a fator residual de 0,7847.

Aplicando-se o referido fator ao valor médio de reposição a novo de R\$ 600,10:

$$VM = R\$ 600,10 \times 0,7847 = R\$ 470,90$$

Dessa forma, considerando as características do equipamento, sua idade aparente estimada, seu estado de conservação e os elementos comparativos disponíveis no mercado, adota-se:

VALOR DE MERCADO ESTIMADO: R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

6.8) Consolidação da Avaliação dos Bens

Após a análise individual dos bens objeto da perícia, considerando suas características, condições aparentes de conservação e funcionamento constatadas durante a diligência, bem como os elementos comparativos obtidos por meio das pesquisas de mercado apresentadas nos itens anteriores, consolidam-se os valores estimados conforme tabela a seguir.



Tabela 8 – Consolidação dos valores de mercado dos bens avaliados

Item	Bem avaliado	Condição constatada	Valor de mercado estimado
6.1	Máquina de Peeling Bioset Dermovac Chronos System Line	Funcionando / bom estado aparente	R\$ 3.550,00
6.2	Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250	Funcionando / bom estado aparente	R\$ 850,00
6.3	Aparelho Televisor Samsung UN65AU7700G – 65"	Funcionando / bom estado aparente	R\$ 2.370,00
6.4	Maca automática com sistema de acionamento Dewert	Inoperante / revestimento com sinais de desgaste	R\$ 2.500,00
6.5	Lupa Estek com iluminação em LED	Funcionando / bom estado aparente	R\$ 480,00
6.6	Câmara de conservação / Frigobar Philco PFG85B	Funcionando / bom estado aparente	R\$ 770,00
6.7	Maca branca sem marca aparente	Bom estado aparente	R\$ 470,00
	VALOR TOTAL ESTIMADO		R\$ 10.990,00

Assim:

$$VT = R\$ 3.550,00 + R\$ 850,00 + R\$ 2.370,00 + R\$ 2.500,00 + R\$ 480,00 + R\$ 770,00 + R\$ 470,00$$

$$VT = R\$ 10.990,00$$

Dessa forma, considerando os critérios, pesquisas de mercado e ajustes técnicos apresentados individualmente nos itens 6.1 a 6.7, o valor total de mercado estimado dos bens objeto da presente avaliação, nas condições em que se encontravam na data da diligência pericial, corresponde a:

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais).

Ressalta-se que os valores apresentados correspondem a estimativas de valor de mercado, obtidas a partir das condições constatadas na data da inspeção e das referências de mercado disponíveis na data da pesquisa, podendo sofrer variações em razão das condições de comercialização, localização, oferta e demanda.

No caso específico da maca automática com sistema de acionamento Dewert, o valor consolidado já contempla o ajuste decorrente da condição de inoperância constatada durante a diligência, conforme fundamentação apresentada no item 6.4, não devendo ser aplicada nova depreciação sobre o valor consolidado.

7.0) RESPOSTAS AOS QUESITOS

7.1) RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE AUTORA

Não foram apresentados quesitos.

7.2) RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE EXECUTADA

Não foram apresentados quesitos.

8.0) CONCLUSÃO

Após análise dos documentos constantes dos autos, realização da diligência pericial, inspeção dos bens e pesquisa de mercado, o Perito apresenta as seguintes conclusões:

1. A presente perícia teve por objeto a avaliação dos bens móveis relacionados no Auto de Penhora e Depósito, mediante identificação dos equipamentos encontrados no local, verificação de suas características, condições aparentes de conservação e funcionamento e determinação de seus respectivos valores de mercado.
2. A diligência pericial possibilitou a localização e inspeção dos 07 (sete) bens objeto da avaliação, sendo, sempre que possível, identificados fabricante, modelo, número de série e demais características relevantes para sua individualização.
3. Para determinação dos valores foram utilizadas referências de mercado de equipamentos usados de mesma marca e modelo ou com características técnicas e funcionais semelhantes, sempre que disponíveis. Nos casos em que não foram localizadas referências adequadas no mercado secundário, foram considerados equipamentos novos equivalentes, com aplicação de critério de depreciação

compatível com a condição do bem vistoriado, conforme detalhado no Capítulo 6.

4. A maior parte dos equipamentos encontrava-se em funcionamento e em bom estado aparente de conservação na data da diligência. Exceção relevante corresponde à maca automática com sistema de acionamento Dewert, que se encontrava inoperante e apresentava sinais de desgaste em seu revestimento, condição considerada especificamente na determinação de seu valor de mercado.
5. Com base nos critérios e elementos comparativos apresentados ao longo deste Laudo Pericial, foram obtidos os seguintes valores:

Bem avaliado	Valor de mercado estimado
Máquina de Peeling Bioset Dermovac Chronos System Line	R\$ 3.550,00
Impressora Multifuncional Epson EcoTank L3250	R\$ 850,00
Aparelho Televisor Samsung UN65AU7700G – 65"	R\$ 2.370,00
Maca automática com sistema de acionamento Dewert	R\$ 2.500,00
Lupa Estek com iluminação em LED	R\$ 480,00
Câmara de conservação / Frigobar Philco PFG85B	R\$ 770,00
Maca branca sem marca aparente	R\$ 470,00
VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 10.990,00

6. Dessa forma, considerando as condições verificadas na data da diligência pericial e as referências de mercado utilizadas, conclui-se que o valor total de mercado estimado dos bens objeto da presente perícia corresponde a R\$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais).
7. Os valores apurados representam estimativas de mercado para os bens nas condições em que foram encontrados e inspecionados, tomando-se como referência os elementos disponíveis na data da avaliação, estando sujeitos às variações próprias do mercado de bens usados, tais como oferta, demanda, localização, condições de negociação e conservação individual dos equipamentos.

Diante do exposto, considera-se cumprido o objeto da presente perícia, submetendo-se o presente Laudo Pericial à apreciação do Juízo.



9.0) ENCERRAMENTO

O presente Laudo Pericial foi elaborado com base na análise dos elementos constantes dos autos, nas informações obtidas durante a diligência pericial, na inspeção dos bens e nas pesquisas de mercado realizadas, observando-se os critérios e procedimentos técnicos descritos ao longo deste trabalho.

As conclusões apresentadas refletem as condições dos bens constatadas na data da vistoria e os elementos disponíveis ao Perito durante a realização dos trabalhos periciais.

Nada mais havendo a acrescentar, o Perito dá por encerrado o presente Laudo Pericial, colocando-se à disposição do Juízo para prestar eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Termos em que, pede deferimento.

Bauru-SP.

Documento datado e assinado
digitalmente

Alberto Botelho Feitosa

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Especialista em Eficiência e Qualidade da Energia Elétrica
Especialista em Sistemas de Potência
Técnico em Eletrotécnica e em Eletrônica
CREA-SP: 5062702673 / CFT-BR: 3116155488-82



Item	Pesquisa	Valor	Condição	Fonte
01 máquina peeling de cristal bioset, modelo 10/2009, Dermovac Chronos System Line 0910003	1	R\$ 4.400,00	usado	medico/bioset-dermovac-chronos-peeling-de-cristal-profissional-1493833475?lis=listing_no_category
	2	R\$ 2.522,00	usado	https://sp.olx.com.br/grande-campinas/comercio-e-escriptorio/equipamento-medico/bioset-dermovac-1511601290?lis=listing_no_category
	3			
01 impressora Epson, sem numeração aparente, em funcionamento;	1	R\$ 799,99	Usado	epson-ecotank-13250- JM?searchVariation=201132401569#polycard_client=search-
	2	R\$ 899,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7390785864-impressora-multifuncional-epson-
	3	R\$ 850,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7305912756-impressora-multifuncional-cor-
01 televisão em cores, Samsung, tamanho aproximado 1,70 m x 1 m, em bom estado;	1	R\$ 1.900,00	Usado	https://rs.olx.com.br/regioes-de-caxias-do-sul-e-passo-fundo/tvs-e-video/tvs/vendo-smart-tv-
	2	R\$ 2.400,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4816847613-smart-tv-samsung-au7700-
	3	R\$ 2.795,50	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3858693009-smart-tv-samsung-65-4k-wi-fi-
01 maca automática STECK, cor roxa, sem marca aparente;	1	R\$ 3.199,00	Usado	5000/up/MLBU4017443157#polycard_client=search-
	2	R\$ 4.500,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4804602029-maca-eletrica-microen-
	3	R\$ 5.000,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7244915992-maca-para-estetica-com-regulagem-
01 lupa STECK;	1	R\$ 499,90	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5963298202-lupa-com-tripe-bandeja-e-iluminacao-
	2	R\$ 450,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5919319760-lupa-com-tripe-e-iluminacao-em-led-
	3	R\$ 500,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4966365097-lupa-estek-articulada-pedestal-
01 câmara de conservação Philco PFG85B;	1	R\$ 800,00	Usado	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6456409974-frigobar-philco-branco-67l-pfg85b-
	2	R\$ 800,00	Usado	https://www.mercadolivre.com.br/geladeira-frigobar-philco-pfg85b-67l-branco-
	3	R\$ 700,00	Usado	https://www.mercadolivre.com.br/frigobar-philco-68l-preto-compactocompressor-5-niveis-
01 maca branca, sem marca aparente.	1	R\$ 647,91	Novo	https://www.tudobeloestetica.com.br/macac-3-posicoes-preta-vr-
	2	R\$ 494,70	Novo	https://www.amazon.com.br/Posi%C3%A7%C3%B5es-Reclin%C3%A1vel-
	3	R\$ 657,70	Novo	https://www.mercadolivre.com.br/macac-reclinavel-3-posicoes-clinica-estetica-para-